

**De:** Licita 10 - Smartseg <licita10@gruposmartseg.com.br>  
**Enviado em:** quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:08  
**Para:** licitacoes@creams.org.br  
**Assunto:** Esclarecimento - c

Prezados bom dia,

Tudo bem? Espero que sim!

Venho através realizar um pedido de esclarecimento referente ao Pregão Eletrônico nº 90002/2024 a fim de atender a expectativas do órgão.

Questionamento 1: Item 49 – PONTO DE ACESSO WI-FI 6, após analisar dentro as fabricantes e modelos presentes dentro o mercado sendo elas, CISCO, RUCKUS, JUNIPER, TP-LINK, SONICWALL, ARUBA, ALCATEL-ENTERPRISE, FORTINET, RAY, notamos que nenhuma atenda a 100% ao descritivo técnico solicitado. Sendo assim questiono qual foi o modelo que utilizaram para a formulação do descritivo técnico? Para afim de atender e fornecer o modelo coerente ao qual ira atender a demanda do órgão!

Fico no aguardo, desde já agradeço!

Atenciosamente.



**Lucas Mendes**  
*Departamento Comercial*  
**Grupo Smartseg**  
*Londrina-PR*  
[Facebook](#) | [Site](#) | [Instagram](#)  
(43) 3026-1561 • (43) 3327-1111

